



КОНТРОЛА ПОДЗЕМНОГ ПЕШАЧКОГ ПРОЛАЗА					
1	ПРОЛАЗ ЈЕ ПРЕДАТ НА ОДРЖАВАЊЕ	да			
		не			
2	ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ОДРЖАВАЊЕ				
	ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ				
	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"				
	ИНВЕСТИТОР				
	ВЛАСНИК/ЛИЦЕ КОЈЕ ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ УНУТАР ПРОЛАЗА				
3	КОНТРОЛА	одговори	одабери	оредељен и број бодова	утврђени број бодова
	ПОДЗЕМНИ ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗ, СА ПРИПАДАЈУЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА ЈЕ У ЧИСТОМ, УРЕДНОМ И ИСПРАВНОМ СТАЊУ	да		0	
		не			
КОНТРОЛИСАНИ ЕЛЕМЕНТИ	површина пролаза чиста, опрана, без смећа	да		0	
		не		10	
	степенице	да		0	
		не		15	
	покретне степенице	да		0	
		не		15	
	надстрешнице	да		0	
		не		15	
	ограде	да		0	
		не		15	
	јавна расвета	да		0	
		не		5	
	власник/лице које обавља делатност у пословном простору унутар пролаза, омогућило је приступ заједничким инсталацијама и уређајима ради прегледа, поправке или одржавања	да		0	
		не		15	
друго	да		0		
	не		10		
напомена					
УКУПАН БРОЈ БОДОВА					

степен ризика	распон броја бодова	обележи утврђени степен ризика по
незнатан	0-5	
низак	6-10	
средњи	11-75	
висок	76-90	
критичан	91-100	

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР